

KAISEN


[kaisenelectric.ru](http://kaisenelectric.ru)

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

## ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ




IP65  
нано покрытие



110 Лм/Вт



3 года и 5 лет  
абсолютная гарантия



5 слоёв



2 унции  
медного слоя

# Светодиодные ленты

KAISEN

## Гибкие 5-слойные светодиодные ленты KSF-6M72-9W65K-65NANO




### 5 СЛОЁВ

ДЛЯ ЛУЧШЕЙ  
СТОЙКОСТИ



### КАЧЕСТВО

ЗОЛОТАЯ ПРОВОДКА &  
МЕДНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ



### McAdam 3

ОДИН БИН



### ДО 110 Лм/Вт

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
СВЕТОДИОДА



### 2 Унции медного слоя

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
МЕДНЫЙ СЛОЙ



### 1056 Лм

1056 ЛЮМЕН НА МЕТР



### 6500 K

6500 K  
И ДРУГИЕ ЦВЕТА




3 ГОДА АЮСОЛЮТНОЙ  
ГАРАНТИИ


## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип кристалла	2835
Рабочее напряжение	12V DC
Цветовая температура	3000 K, 4000 K, 6500 K
Угол рассеивания	120°
Класс защиты	IP 65
Рабочая температура	-25°C + 55°C
Доступные цвета	●
Мощность	9,6 W/m
Световой поток	1056 lm/m

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ ЛЕНТЫ 12В



# Светодиодные ленты

KAISEN

## Гибкие 5-слойные светодиодные ленты KSF-6M72-9W65K-65NANO-CUT

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип кристалла	2835
Рабочее напряжение	12V DC
Цветовая температура	3000 K, 4000 K, 6500 K
Угол рассеивания	120°
Класс защиты	IP 65
Рабочая температура	-25°C + 55°C
Доступные цвета	●
Мощность	9,6 W/m
Световой поток	1056 lm/m




#### 5 СЛОЁВ

ДЛЯ ЛУЧШЕЙ  
СТОЙКОСТИ



#### КАЧЕСТВО

ЗОЛОТАЯ ПРОВОДКА &  
МЕДНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ




#### McAdam 3

ОДИН БИН



#### ДО 110 Лм/Вт

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
СВЕТОДИОДА



#### 2 Унции медного слоя

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
МЕДНЫЙ СЛОЙ



#### 1056 Лм

1056 ЛЮМЕН НА МЕТР




#### 6500 K


6500 K  
И ДРУГИЕ ЦВЕТА




3 ГОДА АЮСОЛЮТНОЙ  
ГАРАНТИИ



### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



### ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ ЛЕНТЫ 12В



# Светодиодные ленты

KAISEN

## Гибкие 5-слойные светодиодные ленты KSF-5M120-12W65K-20

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип кристалла	2835
Рабочее напряжение	12V DC
Цветовая температура	6500 K
Угол рассеивания	120°
Класс защиты	IP 20
Рабочая температура	-25°C + 55°C
Доступные цвета	●
Мощность	12 W/m
Световой поток	1320 lm/m




#### 5 СЛОЁВ

ДЛЯ ЛУЧШЕЙ  
СТОЙКОСТИ



#### КАЧЕСТВО

ЗОЛОТАЯ ПРОВОДКА &  
МЕДНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ



#### McAdam 3

ОДИН БИН



#### ДО 110 Лм/Вт

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
СВЕТОДИОДА



#### 2 Унции медного слоя

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
МЕДНЫЙ СЛОЙ



#### 1320 Лм

1320 ЛЮМЕН НА МЕТР




#### 6500 K


6500 K  
И ДРУГИЕ ЦВЕТА




3 ГОДА АЮСОЛЮТНОЙ  
ГАРАНТИИ



### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



### ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ ЛЕНТЫ 12В



# Светодиодные ленты

KAISEN

## Гибкие 5-слойные светодиодные ленты KSF-8M60-7W65K-20

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип кристалла	2835
Рабочее напряжение	12V DC
Цветовая температура	3000 K, 6500 K
Угол рассеивания	120°
Класс защиты	IP 20
Рабочая температура	-25°C + 55°C
Доступные цвета	●
Мощность	7 W/m
Световой поток	770 lm/m




5 СЛОЁВ

ДЛЯ ЛУЧШЕЙ  
СТОЙКОСТИ



КАЧЕСТВО

ЗОЛОТАЯ ПРОВОДКА &  
МЕДНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ



McAdam 3

ОДИН БИН



ДО 110 Лм/Вт

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
СВЕТОДИОДА



2 Унции медного  
слоя

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
МЕДНЫЙ СЛОЙ



770 Лм

770 ЛЮМЕН НА МЕТР



6500 K


6500 K  
И ДРУГИЕ ЦВЕТА




3 ГОДА АЮСОЛЮТНОЙ  
ГАРАНТИИ



### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



### ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ ЛЕНТЫ 12В



# Светодиодные ленты

KAISEN

## Гибкие 5-слойные светодиодные ленты KSF-8M120-12W65K-20

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип кристалла	2835
Рабочее напряжение	12V DC
Цветовая температура	6500 K
Угол рассеивания	120°
Класс защиты	IP 20
Рабочая температура	-25°C + 55°C
Доступные цвета	●
Мощность	12 W/m
Световой поток	1320 lm/m




#### 5 СЛОЁВ

ДЛЯ ЛУЧШЕЙ  
СТОЙКОСТИ



#### КАЧЕСТВО

ЗОЛОТАЯ ПРОВОДКА &  
МЕДНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ



#### McAdam 3

ОДИН БИН



#### ДО 110 Лм/Вт

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
СВЕТОДИОДА



#### 2 Унции медного слоя

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
МЕДНЫЙ СЛОЙ



#### 1320 Лм

1320 ЛЮМЕН НА МЕТР




#### 6500 K

6500 K  
И ДРУГИЕ ЦВЕТА




3 YEARS WARRANTY


3 ГОДА АЮСОЛЮТНОЙ  
ГАРАНТИИ



### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



### ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ ЛЕНТЫ 12В



KAISEN

[kaisenelectric.ru](http://kaisenelectric.ru)

